

Twinfloor®

Créatrice d'espace



Créez de l'espace avec la plate-forme Twinfloor®

A la recherche d'espace pour votre entreprise ? Avec la plate-forme Twinfloor® vous tirez le meilleur parti de votre bâtiment. Que ce soit pour le stockage, la production ou les bureaux. Vous disposez en peu de temps de mètres carrés supplémentaires abordables, sans travaux importants ni déménagement.

La Twinfloor® est une plate-forme extrêmement bien pensée et évolutive, entièrement réalisée sur mesure. Avec sa capacité de charge de 200 à 1 500 kg au m² et une portée pouvant aller jusqu'à 10 mètres, vous êtes assuré de trouver la bonne solution dans quasiment tous les cas de figure. Les profilés laminés à froid uniques en leur genre offrent de nombreuses possibilités techniques. Les ouvertures usinées facilitent le passage de câbles et tuyaux pour l'électricité, l'air comprimé et l'installation sprinkler.

Chaque secteur professionnel a ses propres applications et ses exigences spécifiques. Une Twinfloor® est à l'aise partout. Les accessoires techniques et utilitaires supplémentaires vous permettent d'adapter la fonctionnalité de la plate-forme à vos souhaits. Même l'image de votre entreprise n'est pas oubliée ; les profilés et les accessoires sont disponibles dans tous les coloris RAL.

*Vous avez la hauteur
nécessaire ? Une
double plate-forme
vous permet de tirer le
meilleur parti de votre
espace professionnel.*

Vous décidez à un moment ou un autre de faire des travaux ou de déménager ? Ce n'est pas un problème. La Twinfloor® peut être démontée et/ou agrandie rapidement. Votre investissement dans la Twinfloor® n'est donc jamais perdu. D'autant plus que cet investissement sera dans la plupart des cas amorti en moins de 2 ans grâce à un usage plus efficace de vos surfaces. Twinfloor®, c'est donc aussi de l'espace financier !





La Twinfloor® est à la base de votre réussite logistique. Ici, associée à d'autres systèmes d'entreposage dynamique et de transport automatisé.



Dans l'espace production, la plate-forme sera tout à fait à sa place. Le dessous de la Twinfloor® standard peint en blanc, avec une lasure écologique, pour bien réfléchir la lumière (sans reflets gênants).




Les espaces accessibles au public nécessitent une approche particulière ; la Twinfloor® s'adapte sans problème. Besoin d'un escalier particulièrement spacieux ou d'une rampe spéciale ? Pas de souci, nous vous proposons une solution sur mesure.

La plate-forme Twinfloor® : une intégration logistique



Légendes

- 1 Escalier de secours
- 2 Croisillons avec tendeurs
- 3 Cloisons formant bureau/cantine
- 4 Escalier droit avec palier et marches en bois dur pourvues d'un profil antidérapant
- 5 Cloisons grillagées formant magasin/atelier
- 6 Comptoir
- 7 Portes coulissantes
- 8 Plancher finition naturelle à haute densité
- 9 Barrière écluse de sécurité
- 10 Rayonnage cantilever pour entreposage de longs matériaux
- 11 Escalier avec marches grillagées
- 12 Dispositif de sécurité
- 13 Monte-charge
- 14 Cloisons formant des espaces clos
- 15 Contre fort
- 16 Tôle larmée de protection métallique
- 17 Station à palettes avec balustrade en retrait et chaîne de sécurité



- 18 Portillon coulissant manuel ou à entraînement électrique
- 19 Protection poteau
- 20 Cornière de chant métallique
- 21 Socle en béton
- 22 Étançon (jambe de force)
- 23 Rayonnages à tablettes sur la plate-forme
- 24 Convoyeur pour palettes
- 25 Balustre


- 26 Balustrade en bois ou métallique (standard ou grillagée)
- 27 Plinthe
- 28 Caillebotis zingués ou éléments galvanisés type GR250
- 29 Chariot élévateur
- 30 Plancher dessus couche de finition antidérapante
- 31 Portillon à portes de saloon
- 32 Poteau avec pied et fixations dans le sol
- 33 Détail, poutre secondaire

Détails de la Twinfloor®



Sigma+ et C+ finition poudre à époxy ou galvanisée

Des profilés laminés à froid aux applications techniques multiples. Les profilés existent en plusieurs hauteurs, largeurs et épaisseurs.



Majorbeam

La capacité de charge et la portée associées à la fonctionnalité du profilé Sigma.




Coloris RAL

Les profilés et les accessoires existent dans tous les coloris RAL.



Panneau de sol

La densité spéciale jusqu'à 750 kg par m³ garantit une charge concentrée maximale. Les panneaux sont disponibles dans plusieurs coloris et qualités de finition.



Caillebotis

Les caillebotis zingués laissent passer la lumière, la chaleur/fraîcheur et l'eau tout en supportant les charges lourdes.



Grilles

Les éléments galvanisés sont disponibles en version ouverte ou fermée. Esthétiques et solides, elles protègent également en cas d'incendie, surtout complétées par une installation sprinkler.



Marches d'escalier

Les escaliers peuvent être livrés avec des marches grillagées ou en bois.



Escalier droit

Vous avez besoin d'un escalier particulièrement large ou doté d'un palier intermédiaire ou final ? Nous avons la solution adéquate pour chaque situation.




Balustrade standard

La balustrade en acier est constituée de balustres, d'une main courante, d'un rail à hauteur des genoux et d'une plinthe à profil intégré.




Balustrade grillagée

La balustrade est composée de balustres et d'un cadre en acier doté d'un grillage. Celui-ci, d'une largeur de maille de 40 x 40 mm, est soudé dans le cadre.




Station à palette standard

Station à palettes d'une largeur de 1 500 mm, doté d'une balustrade en retrait avec une chaîne de sécurité rouge et blanche en matière synthétique.




Station à palette barrière écluse

La station à palettes la plus sécurisante. Vos marchandises se trouveront à coup sûr en lieu protégé.




Station à palette portillon coulissant

Station à palettes d'une largeur de 1 500 mm. D'un mouvement latéral, vous aménagez un passage dans la balustrade.



Station à palette à portes de salon

Station à palettes d'une largeur de 1 500 mm, doté de 2 portes battantes équipées de ferme-portes.



Station à palette amovible

Station à palettes d'une largeur de 1 500 mm. La balustrade est partiellement amovible pour vous permettre de déposer vos marchandises sur la Twinfloor®.



Escalier de secours

Escaliers de secours en acier soudés d'un diamètre de 780 mm pour aménager une sortie de secours.

La plate-forme installée, vous allez pouvoir tirer le meilleur profit de votre espace. Vous voulez entreposer du vrac, installer des rayonnages de stockage ou d'archivage ou des cloisons de séparation ou de bureau ? Une chose est sûre : vous pourrez faire confiance à la Twinfloor® pour de longues années.



Découvrez les multiples avantages utilitaires de la Twinfloor®

- **Deux fois plus d'espace, deux fois moins de frais**

La Twinfloor® double votre espace de stockage, de production ou de bureaux et divise par deux vos frais au m². Envie d'amortir votre investissement en 2 ans ?

- **Installation rapide et facile**

Le montage ou la modification de la plate-forme est rapide, jusqu'à 500 m² par semaine ! Tout en limitant au maximum le dérangement au sein de votre entreprise. Délais de livraison rapides.

- **Le sur mesure à des prix abordables**

La Twinfloor® est conçue et fabriquée par nos soins. Dimensions, capacité de charge, portées, accessoires et coloris sont adaptés à vos souhaits.

- **Qualité et garantie**

La Twinfloor® répond aux normes ENV Eurocode 3 et FEM les plus récentes. A ce jour, plus de 10.000 utilisateurs ont pu apprécier la qualité et la convivialité de la Twinfloor®. Elle est garantie 5 ans en usage approprié sur matériaux et défauts de fabrication.

- **Conseils**

Envie de tirer le meilleur de votre espace professionnel ? Contactez votre conseiller Twinfloor®.